

Ferramentas
PROFISSIONAIS



TERRA

Soluções em equipamentos

**MUITO MAIS
VANTAGENS
PARA O SEU
NEGÓCIO**

catálogo de produtos 2024



A **TERRA EQUIPAMENTOS**, em busca da excelência desenvolveu uma linha de produtos de alta performance, qualidade, durabilidade e custos acessíveis.

A empresa possui um compromisso permanente com a qualidade, a ética e o desenvolvimento de soluções pioneiras e eficientes.

O portfólio conta com produtos nas linhas de motores 2T, motobombas, perfuradores de solo, inversoras de solda, peças intercambiáveis, produtos para construção civil e jardim.

Contamos com uma rede de assistências técnicas distribuídas em todo o Brasil, com mais de 650 assistências técnicas credenciadas, treinados e capacitados para dar o suporte necessário.

Estamos há 14 anos no mercado nacional, garantindo grande estoque de peças de reposição, com ampla linha de acessórios, aplicáveis tanto para nossa linha de produtos, como também para as marcas mais presentes no mercado nacional, atendendo aos nossos clientes com maior segurança no reparo e agilidade na entrega.

Os produtos da **TERRA Equipamentos** podem ser aplicados em diversos tipos de trabalho dentro da construção civil, agricultura e indústria.

Quando sua empresa comercializa produtos da Terra Equipamentos, estará oferecendo a seu cliente, alta qualidade com o melhor custo benefício, atendendo perfeitamente suas necessidades de vendas e resultados.



**CLIQUE NAS IMAGENS
DOS PRODUTOS E NOS
ÍCONES DE CONTATOS
PARA INTERAGIR**

Ferramentas
PROFISSIONAIS



TERRA

Soluções em equipamentos



● Roçadeira - GR-260	Pág. 03
● Roçadeira - DR-260 XP	Pág. 03
● Roçadeira - GRH-430 Black	Pág. 04
● Roçadeira - GRHB-430	Pág. 04
● Roçadeira - GRH-520 Black	Pág. 05
● Roçadeira - GR-460 XP	Pág. 05
● Roçadeira - GR-520 XP	Pág. 06
● Roçadeira - GRC-430 Costal	Pág. 06
● Roçadeira - GRM-430 Black	Pág. 07
● Turbine sua Roçadeira (Acessórios)	Pág. 07
● Lâminas para Roçadeiras	Pág. 08
● Carretel de Nylon para Roçadeiras	Pág. 08
● Peças e Acessórios Linha Jardinagem	Pág. 09
● Peças e Acessórios Linha Jardinagem	Pág. 10
● Motosserra MT-260 (Semi-Profissional)	Pág. 11
● Motosserra MT-450 (Uso Profissional)	Pág. 11
● Motosserra MT-520 (Uso Profissional)	Pág. 12
● Eletrosserra 2400W	Pág. 12
● Peças e Acessórios Motosserra	Pág. 13
● Aparador de Cerca Viva ACV-260	Pág. 13
● Perfurador de Solo PSH-520 (Sem broca)	Pág. 14
● Perfurador de Solo PSH-520 (Com broca)	Pág. 14
● Soprador, Triturador, Aspirador de folhas SAP-260	Pág. 15
● Motobomba MB-430	Pág. 15
● Bomba Periférica TBP-500 (127V e 220V)	Pág. 16
● Bomba Periférica TBP-1000 (Bivolt)	Pág. 16

● Inversora de Solda TWI-120	Pág. 17
● Inversora de Solda TWI-140	Pág. 17
● Inversora de Solda TWI-180	Pág. 18
● Inversora de Solda TWI-200	Pág. 18
● Pistola de Pintura TP-650 (110V e 220V)	Pág. 19
● Talha Manual Corrente	Pág. 19
● Talha Manual Alavanca	Pág. 20
● Trole Manual Corpo em Aço	Pág. 20
● Guincho Manual Alavanca	Pág. 21
● Guincho Catraca 2T e 4T	Pág. 21
● Talhas Elétricas Cabo Aço (Ficha Técnica)	Pág. 22
● Talhas Elétricas Cabo Aço (Ficha Técnica)	Pág. 23
● Peças e Acessórios Linha Elevação	Pág. 23
● Peças e Acessórios Linha Elevação	Pág. 24
● Você Sabia? Informações TERRA Equipamentos	Pág. 25
● Saiba Mais!!! Informações TERRA Equipamentos	Pág. 26



ÍNDICE



ROÇADEIRA GR-260



ROÇADEIRA DR-260XP USO PROFISSIONAL

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 707176
- **Modelo:** GR260 - Home
- **Cilindrada:** 25,4 CC
- **Potência:** 1 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrífuga / Aço
- **Tanque:** 600 ML
- **Autonomia:** 40 Minutos
- **Bi-Partida:** Não
- **Tube:** 26 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** 3 Pontas
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para trabalhos leves como aparar gramados e capins

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 802555
- **Modelo:** DR260XP - Profissional
- **Cilindrada:** 25,4 CC
- **Potência:** 1 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrífuga / Aço
- **Tanque:** 600 ML
- **Autonomia:** 40 Minutos
- **Bi-Partida:** Não
- **Tube:** 26 mm
- **Eixo Carga:** 7 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** 2 Pontas
- **Carretel Nylon:** Não
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para colheita de café

"Imagem Meramente Ilustrativa"

"Imagem Meramente Ilustrativa"



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Lâmina 3 pontas
- Carretel de nylon
- Cinto simples
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Kit de chave para manutenção
- Kit derrichador duplo 24 dedos
- Lâmina reta 305mm ("12)
- Cinto alça
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário



Equipada com um exclusivo sistema antivibratório que torna o trabalho confortável e facilita o dia a dia do operador



ROÇADEIRA GRH-430 BLACK



ROÇADEIRA GRHB-430

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 705486B
- **Modelo:** GRH430 - Black
- **Cilindrada:** 43 CC
- **Potência:** 1,7 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrífuga / Aço
- **Tanque:** 1,2 Litros
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Bi-Partida:** Não
- **Tube:** 26 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** 3 Pontas
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para limpeza
de áreas com **vegetação**
densa e alta, como sítios,
fazendas e muito mais...



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Lâmina 3 pontas
- Carretel de nylon
- Cinto luxo
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 708395
- **Modelo:** GRHB430 - Bi-partida
- **Cilindrada:** 43 CC
- **Potência:** 1,7 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrífuga / Aço
- **Tanque:** 1,2 ML
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Bi-Partida:** Sim
- **Tube:** 26 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** Não
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para uso
em **jardins**, **prática**
e **fácil de manusear**



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Carretel de nylon
- Cinto simples
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário



ROÇADEIRA GRH-520 BLACK

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 802173
- **Modelo:** GRH-520 - Black
- **Cilindrada:** 52 CC
- **Potência:** 2,5 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrífuga / Aço
- **Tanque:** 1,2 ML
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Bi-Partida:** Não
- **Tube:** 26 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** 3 Pontas
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para trabalhos
diários e de **alta
intensidade**, corte
de grama e jardins



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Lâmina 3 pontas
- Carretel de nylon
- Cinto luxo
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário



TOP
05

"Imagem Meramente Ilustrativa"



ROÇADEIRA GR-460XP PROFISSIONAL

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 800599
- **Modelo:** GR460 XP / Profissional
- **Cilindrada:** 43 CC
- **Potência:** 1,7 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrífuga / Aço
- **Tanque:** 1,2 ML
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Bi-Partida:** Não
- **Tube:** 28 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** 40 Dentes
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Kit EPI:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Kit EPI incluso



Robusta e muito forte
Ideal para cortes de
grama e jardins



Equipada com um
exclusivo sistema
antivibratório que
torna o trabalho
confortável e
facilita o dia a dia
do operador

Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Carretel de nylon luxo
- Kit de chave para manutenção
- Lâmina 40 dentes
- Cinto luxo
- Misturador de combustível
- Manual de instruções



ROÇADEIRA GR-520XP USO PROFISSIONAL

ROÇADEIRA GRC-430 Costal

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 709286
- **Modelo:** GR520 XP / Profissional
- **Cilindrada:** 52 CC
- **Potência:** 2,5 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrífuga / Aço
- **Tanque:** 1,2 ML
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Bi-Partida:** Não
- **Tubo:** 28 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** 40 Dentes
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Kit EPI:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Kit EPI incluso



Ideal para gramas,
arbustos, pequenas
árvores e jardins



Equipada com um exclusivo sistema antivibratório que torna o trabalho confortável e facilita o dia a dia do operador



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Carretel de nylon luxo
- Kit de chave para manutenção
- Lâmina 40 dentes
- Cinto luxo
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 802449
- **Modelo:** GRC-430 - Costal
- **Cilindrada:** 43 CC
- **Potência:** 1,7 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrífuga / Aço
- **Tanque:** 1,2 ML
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Bi-Partida:** Não
- **Tubo:** 26 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** Não
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para utilização em
barrancos, terrenos difíceis e
sem muito esforço para os
ombros



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Carretel de nylon
- Cinto simples
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário



ROÇADEIRA GRM-430 BLACK



TURBINE SUA ROÇADEIRA ACESSÓRIOS

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 705386B
- **Modelo:** GRM-430 - Black
- **Cilindrada:** 43 CC
- **Potência:** 1,7 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrifuga / Aço
- **Tanque:** 1,2 ML
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Bi-Partida:** Sim
- **Tube:** 26 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** 3 Pontas
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Multifuncional:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para corte de grama, capins, aparador de cerca viva e poda de árvores



MULTIFUNCIONAL ACOMPANHA:

Aparador de cerca viva

Motopoda



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

"Imagem Meramente Ilustrativa"



Cód.: 700733 - Moto Podadora de 12"



Cód.: 700689 - Haste Extensora 1mt



Cód.: 700719 - Bomba d'agua



Cód.: 700702 - Chaqualhador de Galho



Cód.: 700696 - Aparador de Cerca Viva



Cód.: 802562 - Soprador de Folhas



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre estes acessórios



Cód.: 704274
Soprador de Folhas



Cód.: 708012 - Conjunto Motocutivador

"Imagem Meramente Ilustrativa"



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Lâmina 3 pontas
- Carretel de nylon
- Cinto simples
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário

LÂMINAS PARA ROÇADEIRAS



Cod.: 706711
Lâmina Reta 2P 200mm (8") X 1,6mm X 25,4 (1")



Cod.: 706476
Lâmina Reta 2P 250mm (10") X 1,6mm X 25,4 (1")



Cod.: 708838
Lâmina Reta 2P 300mm (12") X 1,50mm X 25,4 (1")



Cod.: 705523
Lâmina Reta 2P 305mm (12") X 1,75mm X 25,4 (1")



Cod.: 803705
Lâmina Reta 2P 330mm (14") X 1,75mm X 20 (3/4)



Cod.: 802241
Lâmina Reta 2P 350mm (14") X 2mm X 25,4 (1")



Cod.: 701013
Lâmina Triangular 3P 255mm 25,4mm (1") 3T



Cod.: 701037
Lâmina Disco 80D 255mm (10") 25,4mm (1")



Cod.: 801251
Lâmina Disco 40D
230mm (9") X 1,3mm X 25,4mm (1")



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios

CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRAS



Cód.: 700443
Carretel Bate Libera Nylon Laranja Rosca M10



Cód.: 700443-Pt
Carretel Bate Libera Nylon Preto Rosca M10



Cód.: 803316
Carretel Bate Libera Nylon Easy Load Rosca M10



Cód.: 800872
Carretel Bate Libera Carga Rapida Rosca M10 e M8



Cód.: 806867
Carretel Bate Libera Nylon C25-2 Rosca M10*1



Cód.: 804498
Carretel Manual Nylon Fs 120/250 Rosca M10*1,00



Cód.: 806423
Carretel Bate Libera Nylon C25-2 Rosca M10*1.5



Cód.: 806430
Carretel Bate Libera Nylon 40-4 Rosca M12*1.5



Cód.: 806416
Carretel Bate Libera Nylon C5-2
Rosca M8*1.25 Fs 38



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios

PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA JARDINAGEM



Cod.: 801176
Disco Escova Aço
Roçadeira Ø 150mm
Furo 25mm



Cod.: 801183
Disco Lamina
6 Pontas
Roçadeiras



Cod.: 706889
Misturador
Combustível
Terra 1000ml



Cod.: 704427
Graxa Litio Azul
Sache 40gr
Rolamentos



Cod.: 802517
Pulverizador
500ml



Cod.: 704434
Graxa Litio Azul
Sache 80gr Rolamentos



Cod.: 802500
Pulverizador
1,5L



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 805457
Pulverizador
5L



Cod.: 708081
Protetor Facial
Telado

PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA JARDINAGEM



Cod.: 700375
Carburador Roçadeira
43/52cc - Big Dint



Cod.: 707909
Kit Cilindro Roçadeira
40mm 43cc 5 Pç



Cod.: 706902
Carburador Roçadeira
26/33cc Sap-260
Big Dint



Cod.: 708371
Kit Pistão c/ Anel,
Pino, Trava 44mm
Roçadeira



Cod.: 801367
Carburador Gerador
8000w Afogador
Alavanca



Cod.: 707596
Kit Cilindro Roçadeira
44mm 52cc 5 Pç



Cod.: 804795
Kit Reparo CPL
Carburador Roçadeira
43cc / 52cc



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 708364
Kit Pistão c/ Anel,
Pino, Trava 40mm
Roçadeira



Cod.: 707640
Kit Juntas 5 Pç
Roçadeira
43cc / 52cc

PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA JARDINAGEM



Cod.: 704298
Vela Torch
Resistiva
L8Rtc



Cod.: 700283
Partida Retrátil
2 Garras



Cod.: 700399
Tanque Combustível
Completo
43cc / 52cc



Cod.: 706742
Partida Retratil
Grampo



Cod.: 706698
Mangueira
Combustível c/
Filtro Plastico



Cod.: 706759
Partida Retratil 4 Garras
Easy Starter Esp



Cod.: 708524
Suporte Tanque
Metal "U"
43cc / 52cc



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 700276
Cachorrete
Partida
2 Garras



Cod.: 801015
Partida Retratil
Motor 4T
5,5 / 6,5 /
7 Hp

PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA JARDINAGEM



Cod.: 700221
Bobina Ignição
CPL Roçadeira
43cc / 52cc



Cod.: 706575
Tubo Longo
26mm c/
Bucha 8mm



Cod.: 700528
Conjunto
Embreagem
CPL 9* 26Mm



Cod.: 707671
Acelerador CPL
Fechado
Rocadeira Luxo



Cod.: 700467
Caixa Engrenagem
9* Tubo 26mm
Completa



Cod.: 705271
Cinto Colete Luxo
Roçadeira



Cod.: 700207
Embreagem
Rocadeira
43cc / 52cc



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 700481
Eixo Cardan
Longo 9* 8mm
43cc / 52cc



Cod.: 707664
Kit Suporte
Lâmina / Flange
Inferior e
Superior



MOTOSSERRA MT-260 SEMI-PROFISSIONAL

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 707381
- **Modelo:** MT-260
- **Cilindrada:** 25,4 CC
- **Potência:** 1 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Ignição:** Eletrônica
- **Tanque:** 310 ML
- **Autonomia:** 20 Minutos
- **Peso:** 4,4 kg
- **Manual:** Sim
- **Misturador:** Sim
- **Corrente:** 1 (12 Pol)
- **Sabre:** 12 Pol
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Norma NR 12:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para atividades florestais, podas, corte de madeira, lenha e corte de árvores



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Misturador de combustível
- Corrente sabre 12" 3/8 .050
- Sabre 12"
- Kit ferramentas manutenção



MOTOSSERRA MT-450 USO PROFISSIONAL

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 805198
- **Modelo:** MT-450
- **Cilindrada:** 45 CC
- **Potência:** 2 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Ignição:** Eletrônica
- **Tanque:** 550 ML
- **Autonomia:** 30 Minutos
- **Peso:** 6 kg
- **Manual:** Sim
- **Misturador:** Sim
- **Corrente:** 1 (16 Pol)
- **Sabre:** 16 Pol
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Norma NR 12:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para reflorestamentos, sítios, árvores, lenha e galhos de todos os tamanhos e portes



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Misturador de combustível
- Corrente sabre 16" .325 .058" 33D 66E
- Sabre 16" 385mm 0.325
- Kit ferramentas manutenção



MOTOSSERRA MT-520 USO PROFISSIONAL

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 705171
- **Modelo:** MT-520
- **Cilindrada:** 52 CC
- **Potência:** 2,5 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Ignição:** Eletrônica
- **Tanque:** 550 ML
- **Autonomia:** 30 Minutos
- **Peso:** 6 kg
- **Manual:** Sim
- **Misturador:** Sim
- **Corrente:** 2 (18 - 20 Pol)
- **Sabres:** 18 - 20 Pol.
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Norma NR 12:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Incluso 2 sabres e 2 correntes, sendo 01 unidade de 18" e outra de 20"



Ideal para reflorestamentos, sítios, árvores, lenha e galhos de todos os tamanhos e portes



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Misturador de combustível
- Corrente sabre 18" .325 .058" 36D 72E
- Corrente sabre 20" .325 .058" 38D 76E
- Sabre 18" 460mm 0.325
- Sabre 20" 510mm 0.325
- Protetor do sabre Kit ferramentas manutenção



ELETROSSERRA 2400W

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 806935 - 110V
- **Código:** 803798 - 220V
- **Modelo:** Eletrosserra
- **Cilindrada:** 2400W
- **RPM:** 6.250
- **HP:** 3,2
- **Ignição:** Elétrica
- **Tanque:** N/A
- **Autonomia:** N/A
- **Peso:** 4,5 kg
- **Manual:** Sim
- **Misturador:** N/A
- **Corrente:** 1 (16 Pol.)
- **Sabre:** 16 Pol.
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Norma NR 12:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para cortes leves, artesanato, galhos pequenos e lenha de forma eficiente



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Misturador de combustível
- Corrente sabre 16" 3/8 .050" 29D 59E
- Sabre 16" 395MM 3/8
- Kit ferramentas manutenção

PEÇAS E ACESSÓRIOS MOTOSSERRA



Cod.: 705942
Carburador Motosserra
52cc - Big Dint



Cod.: 707466
Kit Cilindro
Motosserra 45mm
52cc 5 Pc



Cod.: 708609
Kit Pistão c/ Anel,
Pino, Trava
45mm Motosserra



Cod.: 700139
Tampa Freio
Completa MT-520



Cod.: 700160
Sabre 18"
460mm .325



Cod.: 700177
Sabre 20"
510mm .325



Cod.: 803644 - Cortador Emendador
Corrente Motosserra



Cod.: 708111
Corrente Sabre
Rolo .325 .058"
30Mts 920D 1840E



Cod.: 708128
Corrente Sabre Rolo 3/8
.058" 30Mts 820D 1640E



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 804221
Corrente Sabre
Rolo 3/8 .058"
7,6Mts 200D
400E

APARADOR DE CERCA VIVA ACV-260

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 802456
- **Modelo:** ACV-260
- **Cilindrada:** 25,4 CC
- **RPM:** 6.500
- **HP:** 1.0
- **Ignição:** Eletrônica
- **Tanque:** 650 ML
- **Autonomia:** 30 Minutos
- **Peso:** -
- **Manual:** Sim
- **Misturador:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Norma NR 12:** -
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para cercas vivas
altas e baixas, bem como
vegetações rasteiras e
arbustos



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento

"Imagem Meramente Ilustrativa"

"Imagem Meramente Ilustrativa"



ACESSÓRIOS INCLUSO

- Manual do proprietário
- Misturador de combustível
- Lâmina corte aparador
- Kit ferramentas manutenção



PERFURADOR DE SOLO PSH-520

SEM BROCA



PERFURADOR DE SOLO PSH-520

COM BROCA

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 708197SB
- **Modelo:** PSH 520 S/ BROCA
- **Cilindrada:** 52 CC
- **Potência:** 2,5 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrifuga/Aço
- **Tanque:** 1,2 Litros
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Peso:** 13 kg
- **Conector:** 3/4 Pol.
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Misturador:** Sim
- **Manual:** Sim
- **Broca:** N/A
- **Caixa de Redução:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para perfurar diversos tipos de terrenos, estacas e auxílio na construção civil



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 708197
- **Modelo:** PSH 520 C/ BROCA
- **Cilindrada:** 52 CC
- **Potência:** 2,5 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrifuga/Aço
- **Tanque:** 1,2 Litros
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Peso:** 16 kg
- **Conector:** 3/4 Pol.
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Misturador:** Sim
- **Manual:** Sim
- **Broca:** (1) 200 x 80 mm
- **Caixa de Redução:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para perfurar diversos tipos de terrenos, estacas e auxílio na construção civil



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

"Imagem Meramente Ilustrativa"

"Imagem Meramente Ilustrativa"



ACESSÓRIOS INCLUIDOS

- Manual do proprietário
- Misturador de combustível
- Kit ferramentas manutenção



ACESSÓRIOS INCLUIDOS

- Manual do proprietário
- Misturador de combustível
- Kit ferramentas manutenção
- Broca 20cm



SOPRADOR, TRITURADOR & ASPIRADOR DE FOLHAS SAP-260

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 708401
- **Modelo:** SAP-260
- **Cilindrada:** 25,4 CC
- **Potência:** 1 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrifuga/Aço
- **Tanque:** 0,600 ML
- **Autonomia:** 40 Minutos
- **Peso:** 7,6 kg
- **Manual:** Sim
- **Misturador:** Sim
- **Saco Coletor:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses
- **OBS.:** Acompanha Kit Aspiração



Ideal para varredura e aspiração em geral jardins, sítios, etc



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



MANUAL
SOPRADOR,
TRITURADOR
& ASPIRADOR
DE FOLHAS

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Misturador de combustível
- Kit ferramentas manutenção
- Tubo de admissão e extensão
- Tubo coletor curvo
- Tubo sopra curvo, reto concentrado extensão
- Saco coletor 30L

TOP
15

"Imagem Meramente Ilustrativa"



MOTOBOMBA MB-430

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 704120
- **Modelo:** MB-430
- **Motor:** 1.67 HP
- **CC:** 43 CC
- **Peso:** 10,5 kg
- **Vazão Máx.:** 15m² / hora
- **Altura Sucção:** 8m
- **Altura máx. de recalque:** 35m
- **Entrada:** 1" (25mm)
- **Saída:** 1" (25mm)
- **MCA:** 20 MCA
- **Sistema:** Auto Escorvante
- **Corpo Bomba:** Alumínio
- **Água Aplicável:** Limpa
- **Garantia:** 6 Meses



**Auto Escorvante
1,1/2" POL**



Ideal para projetos de irrigação e transporte de água com muita pressão e alta vazão



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

"Imagem Meramente Ilustrativa"



BOMBA PERIFÉRICA TBP-500 / 127V e 220V

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 805662 - 127V
- **Código:** 805464 - 220V
- **Modelo:** TBP500
- **Motor:** 0.5HP
- **RPM:** 3.450
- **Rotor:** Bronze
- **Peso:** 3,7 Kg
- **Vasão Máx.:** 3 l/min (2,1 m³ / h)
- **Altura Sucção:** 8m
- **Entrada:** 1" (25mm)
- **Saída:** 1" (25mm)
- **Tampa:** Ferro Fundido
- **Sistema:** Periférica
- **Corpo Bomba:** Ferro Fundido
- **Altura Recalque:** 26m
- **Água Aplicável:** Limpa
- **Garantia.:** 6 Meses



Ideal para
transferência
vertical de água
limpa, pequenas
irrigações, serviços
de jardinagem
e paisagismo



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento



"Imagem Meramente Ilustrativa"

BOMBA PERIFÉRICA TBP-1000 / BIVOLT

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 805471
- **Modelo:** TBP1000 - BIVOLT
- **Motor:** 1 HP
- **RPM:** 3.450
- **Rotor:** Bronze
- **Peso:** 8,4 Kg
- **Vasão Máx.:** 50 l/min (2,1 m³ / h)
- **Altura Sucção:** 8m
- **Entrada:** 1" (25mm)
- **Saída:** 1" (25mm)
- **Tampa:** Ferro Fundido
- **Sistema:** Periférica
- **Corpo Bomba:** Ferro Fundido
- **Altura Recalque:** 45m
- **Água Aplicável:** Limpa
- **Garantia.:** 6 Meses



Ideal para
transferência
vertical de água
limpa, pequenas
irrigações, serviços
de jardinagem
e paisagismo



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento



"Imagem Meramente Ilustrativa"

INVERSORA DE SOLDA TWI-120

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 803699
- **Modelo:** TWI-120
- **Potência:** 120 AMP
- **Bivolt:** Não
- **Peso:** 4 kg
- **Eletrodo:** 6013 1,5 A 3,25 mm
- **Digital:** Sim
- **Máscara:** Sim
- **Escova:** Sim
- **Alça:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses
- **Cortesia:** 5 Eletrodos 2,5 mm
- **Conector / Cabos:** 9 mm

- **Alimentação (V):** 220
- **Tensão em Vazio (V):** 60
- **Corrente Máx. de Solda (A):** 120
- **Faixa de regulagem (A):** 20/120
- **Classe de Proteção:** Ip21
- **Classe de Isolação:** H
- **Fator de Utilização (A%):** 120A @60% / 90A @100%



Ideal para soldagem de estruturas leves, montagens, serralherias e oficinas no geral



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Máscara de solda com visor
- Cabo com garra positivo
- Cabo com garra negativo
- Cinco (5) eletrodos
- Escova com picotador

TOP
17

INVERSORA DE SOLDA TWI-140

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 801923
- **Modelo:** TWI-140
- **Potência:** 120 AMP
- **Bivolt:** Sim
- **Peso:** 4 kg
- **Eletrodo:** 6013 1,5 A 3,25 mm
- **Digital:** Sim
- **Máscara:** Sim
- **Escova:** Sim
- **Alça:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses
- **Cortesia:** 5 Eletrodos 2,5 mm
- **Conector / Cabos:** 9 mm

- **Alimentação (V):** 110/220 Bivolt
- **Tensão em Vazio (V):** 60
- **Corrente Máx. de Solda (A):** 120
- **Faixa de regulagem (A):** 20/120
- **Classe de Proteção:** Ip21
- **Classe de Isolação:** H
- **Fator de Utilização (A%):** 120A @60% / 90A @100%



Ideal para soldagem de estruturas leves, montagens, serralherias e oficinas no geral



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Máscara de solda com visor
- Cabo com garra positivo
- Cabo com garra negativo
- Cinco (5) eletrodos
- Escova com picotador

INVERSORA DE SOLDA TWI-180

FICHA TÉCNICA

- Código: 706704
- Modelo: TWI-180
- Potência: 160 AMP
- Bivolt: Sim
- Peso: 5 kg
- Eletrodo: 6013 1,5 A 4 mm
- Digital: Sim
- Máscara: Sim
- Escova: Sim
- Alça: Sim
- Garantia: 6 Meses
- Cortesia: 5 Eletrodos 2,5 mm
- Conector / Cabos: 9 mm

- Alimentação (V): 110/220 Bivolt
- Tensão em Vazio (V): 60
- Corrente Máx. de Solda (A): 160
- Faixa de regulagem (A): 20/160
- Classe de Proteção: Ip21
- Classe de Isolação: H
- Fator de Utilização (A%): 160A @60% / 123A @100%



Ideal para soldagem de estruturas leves, montagens, serralherias e oficinas no geral



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Máscara de solda com visor
- Cabo com garra positivo
- Cabo com garra negativo
- Cinco (5) eletrodos
- Escova com picotador



INVERSORA DE SOLDA TWI-200

FICHA TÉCNICA

- Código: 707428
- Modelo: TWI-200
- Potência: 200 AMP
- Bivolt: Não
- Peso: 5,8 kg
- Eletrodo: 6013 1,5 A 4 mm
- Digital: Sim
- Máscara: Sim
- Escova: Sim
- Alça: Sim
- Garantia: 6 Meses
- Cortesia: 5 Eletrodos 2,5 mm
- Conector / Cabos: 9 mm

- Alimentação (V): 220
- Tensão em Vazio (V): 60
- Corrente Máx. de Solda (A): 200
- Faixa de regulagem (A): 20/160
- Classe de Proteção: Ip21
- Classe de Isolação: H
- Fator de Utilização (A%): 200A @60% / 140A @100%



Ideal para soldagem de estruturas leves, montagens, serralherias e oficinas no geral



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Máscara de solda com visor
- Cabo com garra positivo
- Cabo com garra negativo
- Cinco (5) eletrodos
- Escova com picotador



PISTOLA DE PINTURA TP-650 / 110V e 220V

TALHAS MANUAL CORRENTE

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 802319 - 127V
- **Código:** 802326 - 220V
- **Modelo:** TP-650
- **Potência:** 650 Watts
- **Tensão:** 110V ou 220V
- **Peso:** 3 kg
- **Vazão:** 400ml / min
- **Reservatório:** 800 ml
- **Viscosidade:** 80 dins / s
- **Diâmetro / Bico:** 1.8 / 2.6 mm
- **Alça:** Sim
- **Soprador:** Sim
- **Pulveriza:** Sim
- **Mangueira:** 1.8 mts
- **Bico / Bexiga:** Sim
- **Encaixe Rápido:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para aplicação em diversos materiais de maneira uniforme



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Bico p/ bexigas/colchões
- Alça tira colo
- Reservatório 800ml
- Mangueira 1.8m



Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Elevação Metros	Esforço daN	Corrente de carga nº ramais	Diâmetro corrente de carga mm	Peso conjunto Kg	Medidas cm AL. / Com. / Larg.
705065	Talha Corrente	0,5	3	15	1	6	10	14 x 25 x 16
705058	Talha Corrente	0,5	5	15	1	6	12	14 x 25 x 16
705089	Talha Corrente	1	3	30	1	6	11	16 x 27 x 21
705072	Talha Corrente	1	5	30	1	6	15	16 x 27 x 21
705188	Talha Corrente	2	3	34	2	6	18	18 x 36 x 26
705096	Talha Corrente	2	5	34	2	6	20	18 x 36 x 26
705201	Talha Corrente	3	3	39	2	8	23	18 x 36 x 32
705195	Talha Corrente	3	5	39	2	8	29	18 x 36 x 32
705225	Talha Corrente	5	3	42	2	10	37	20 x 44 x 35
705218	Talha Corrente	5	5	42	2	10	50	20 x 44 x 35
708227	Talha Corrente	10	5	44	4	10	118,40	20 x 55 x 44

Disponível nas capacidades: 0.5 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 5.0 e 10 ton.
Alturas de elevação padrão: 3 e 5 metros.
*(Elevações Especiais Sob. Encomenda)



- Podem ser instaladas em trole manual e mecânico.
- Corpo em aço, leve e supercompacta.
- Fácil instalação e manuseio, além de baixa manutenção.
- Engrenagens usinadas em aço temperado.
- Correntes de carga em aço fosfatado, assegura maior resistência.
- Correntes de comando em aço zincado.
- Ganchos de carga com trava de segurança.



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre a linha elevação

MONTAMOS SOB MEDIDA



TALHAS MANUAL ALAVANCA



Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Elevação Metros	Esforço daN	Diâmetro corrente de carga mm	Peso conjunto Kg	Medidas cm AL / Com. / Larg.
705232	Talha Alavanca	0,75	1,5	14	6	7	17 x 34 x 16
705249	Talha Alavanca	0,75	3	14	6	9	17 x 34 x 16
705256	Talha Alavanca	1,5	1,5	22	8	10	19 x 44 x 17
705263	Talha Alavanca	1,5	3	22	8	12	19 x 44 x 17
706513	Talha Alavanca	3	1,5	25	10	23	21 x 52 x 20
706520	Talha Alavanca	3	3	25	10	25	21 x 52 x 20

Corpo em aço, leve e super compacta. Fácil instalação e manuseio além de baixa manutenção. Engrenagens usinadas em aço temperado. Correntes de carga em aço fosfatado, assegura maior resistência. Alavanca com 3 posições: (Sobe > Neutro < Desce)
Ganchos de carga com trava de segurança.

Disponível nas Capacidades: 0,75 - 1,5 - 3,0 ton.

Alturas de elevação padrão: 1,5 e 3 metros.

*(Elevações Especiais Sob. Encomenda)



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre a linha elevação



TOP
20



TROLE MANUAL CORPO EM AÇO



Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Largura da viga mm	Esforço daN	Diâmetro corrente de carga
705270	Trole Manual	0,5	75 125	5	19 x 22 x 11
705287	Trole Manual	1	75 125	8	19 x 27 x 12
705294	Trole Manual	2	100 150	10	20 x 28 x 13
705300	Trole Manual	3	100 150	18	26 x 32 x 13
705317	Trole Manual	5	125 175	30	27 x 36 x 18

Pino roscado.
Fácil instalação e montagem.

Apenas uma pessoa é necessária para fazer a instalação.

Corpo em aço, possui alta resistência e grande versatilidade, pode ser utilizado para todo tipo de talha.



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre a linha elevação





GUINCHO MANUAL ALAVANCA



GUINCHO CATRACA 2T & 4T



Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Diâmetro cabo de aço mm	Cabo de aço Metros	Peso do conjunto Kg	Medidas cm Al. / Com. / Larg.
705318	Guincho Alav.	0,8	8 5/16"	20	16	32 x 44 x 18
705409	Guincho Alav.	1,6	11 7/16"	20	27	40 x 56 x 18
705423	Guincho Alav.	3,2	16 5/8"	20	48	47 x 67 x 21
705325	Guincho Alav.	5,4	19 3/4"	20	94	50 x 90 x 26

Capacidade: 800kg a 5.400kg.

Descrição: Fabricado com carcaça de alumínio de alta resistência, alavanca tubular retrátil.

Aplicação do Guincho de Alavanca: Montagens industriais, elevações, içamentos, amarração de cargas, estiramentos e arrastes.

Cabo de Aço galvanizado. Todos os Guinchos acompanham certificado de teste individual, conforme tabela abaixo.



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre a linha elevação



- Cabo de aço reforçado 3/16" de diâmetro.
- Equipamento com catraca.
- Tencionam e tracionam cargas diversas.
- Fabricado em aço galvanizado.
- 2 ganchos em aço forjado de alta qualidade.



Ideal para mover equipamentos pesados, apertar cercas, **remover galhos** e obstáculos



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre a linha elevação



TALHAS ELÉTRICAS CABO AÇO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Trolley Elétrico ajustável com rodas paralelas.
- Motor IP 44
- Disponível em 01 velocidade
- Botãoeira resistente em 24V
- Botão de emergência
- Guia do cabo para evitar dobras
- Painel elétrico para 4 movimentos
- Sistema de Fim de Curso para proteção contra colisão na elevação
- Gancho articulado com rotação de 360°
- Trava de segurança Baixo índice de ruído e manutenção
- Redutores eficientes, com transmissão de engrenagem Helicoidal e com eixo fixo de três estágios acessível para operações de 0,5 à 10 toneladas e até 09 metros de elevação.

Código	Descrição
803941	Talha Elétrica 0,5T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ
803958	Talha Elétrica 1T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ
803965	Talha Elétrica 2T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ
803972	Talha Elétrica 3T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ
803989	Talha Elétrica 5T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ
803996	Talha Elétrica 10T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre a linha
elevação



FICHA TÉCNICA TALHAS ELÉTRICAS CABO AÇO

Informações	0,5T - 9M	1T - 9M	2T - 9M
Marca	Terra Equipamentos	Terra Equipamentos	Terra Equipamentos
Modelo	500	1000	2000
Capacidade	500 kg	1.000 kg	2.000 kg
Velocidade de içamento	1	1	1
Elevação	9 metros	9 metros	9 metros
Botãoeira	06 Estágios + Emergência	06 Estágios + Emergência	06 Estágios + Emergência
bitola do cabo (mm)	5	7,7	11
Classificação	ISO M3	ISO M3	ISO M3
Diâmetro do cabo de aço	4,8 mm	7,4 mm	11 mm
Velocidade de elevação	8 m/min	8 m/min	8 m/min
Velocidade de translação	20 m/min	20 m/min	20 m/min
Motor de elevação	0,8 kw	1,5 kw	3,0 kw
Motor de translação	0,2 kw	0,2 kw	0,4 kw
Classe de proteção dos motores	ip 44	ip 44	ip 44
Largura da viga mm	88~124 mm	88~124 mm	100~152 mm
Tipo do gancho	2/1	2/1	2/1
Voltagem	Trifásico 220 ou 380 V	Trifásico 220 ou 380 V	Trifásico 220 ou 380 V
Peso aproximado	100kg	116Kg	186Kg



FICHA TÉCNICA TALHAS ELÉTRICAS CABO AÇO

Informações	3T - 9M	5T - 9M	10T - 9M
Marca	Terra Equipamentos	Terra Equipamentos	Terra Equipamentos
Modelo	3000	5000	10000
Capacidade	3.000 kg	5.000 kg	10.000 kg
Velocidade de içamento	1	1	1
Elevação	9 metros	9 metros	9 metros
Botoeira	06 Estágios + Emergência	06 Estágios + Emergência	06 Estágios + Emergência
bitola do cabo (mm)	13	15	15
Classificação	ISO M3	ISO M3	ISO M3
Diâmetro do cabo de aço	13 mm	15 mm	15 mm
Velocidade de elevação	8 m/min	8 m/min	7 m/min
Velocidade de translação	20 m/min	20 m/min	20 m/min
Motor de elevação	4,5 kw	7,5 kw	13 kw
Motor de translação	0,4 kw	0,8 kw	2 x 0,8 kw
Classe de proteção dos motores	ip 44	ip 44	ip 44
Largura da viga mm	100~152 mm	116~180 mm	142~180 mm
Tipo do gancho	2/1	2/1	4/2
Voltagem	Trifásico 220 ou 380 V	Trifásico 220 ou 380 V	Trifásico 220 ou 380 V
Peso aproximado	218kg	334kg	722kg

"Imagem Meramente Ilustrativa"



TOP
23

PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA ELEVAÇÃO



Cod.: 806966
Manilha Curva
Ancora 3/4"



Cod.: 806973
Manilha Curva
Ancora 5/8"



Cod.: 806980
Manilha Curva
Ancora 7/8"



Cod.: 806997
Cinta Catraca
Elevação 1T
3M 25mm



Cod.: 807000
Cinta Catraca
Elevação 1,5T
3M 25mm



Cod.: 807017
Cinta Catraca
Elevação 3T
3M 35mm



Cod.: 807024
Cinta Catraca
Elevação 3T
3M 50mm



Cod.: 807031
Cinta Catraca
Elevação 5T
3M 50mm



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 807048
Cinta Catraca
Elevação 10T
3M 75mm



PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA ELEVAÇÃO



Cod.: 807055
Cinta Catraca
Elevação 2T
3M 35mm



Cod.: 807109
Plaqueta Identificação
Talha Corrente
Terra 10T



Cod.: 807062
Plaqueta Identificação
Talha Corrente
Terra 1T



Cod.: 807116
Kit Trava Gancho
Talha Corrente 0,5T



Cod.: 807079
Plaqueta Identificação
Talha Corrente
Terra 2T



Cod.: 807123
Kit Trava Gancho
Talha Corrente 1T



Cod.: 807086
Plaqueta Identificação
Talha Corrente
Terra 3T



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 807093
Plaqueta
Identificação
Talha Corrente
Terra 5T



Cod.: 807130
Kit Trava Gancho
Talha Corrente 2T



PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA ELEVAÇÃO



Cod.: 807147
Kit Trava Gancho
Talha Corrente 3T



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 807154
Kit Trava Gancho
Talha Corrente 5T



Cod.: 807161
Kit Trava Gancho
Talha Corrente 10T



Cod.: 807178
Kit Trava Gancho
Talha Alavanca 0,75T



Cod.: 807185
Kit Trava Gancho
Talha Alavanca 1,5T



Cod.: 807192
Kit Trava Gancho
Talha Alavanca 3T



"Imagem Meramente Ilustrativa"

"Imagem Meramente Ilustrativa"




VOCÊ SABIA?


A **TERRA EQUIPAMENTOS**, conta com garantia de 06 meses nas linhas combustão e elétrica, na linha elevação nossos equipamentos contam com 01 ano de garantia.


Para obter mais informações sobre nossas assistências técnicas credenciadas, acesse ao nosso site, são mais de 650 pontos de atendimentos em todo território nacional.



Prefira atendimento de uma de nossas assistências técnicas credenciadas, localize no mapa a que esteja mais próxima de sua região.

Se preferir, fale diretamente conosco através dos nossos canais de atendimentos:

 Tel.: (11) 2631-2529 (WhatsApp)

 E-mail: sac@terraequipamentos.com.br

 Site: <https://www.terraequipamentos.com.br/rededeassistencias>

 Acesse pelo QR Code a nossa rede de assistência técnica 



A **TERRA EQUIPAMENTOS** trabalha para oferecer a melhor qualidade em seus produtos, por isso recomendamos que todos os reparos sejam realizados pela Assistência Técnica Autorizada da marca. Reparos fora do agente autorizado irão invalidar a garantia do produto.

SAIBA MAIS!!!

ACESSE NOSSO BLOG

- 👍 E conheça os cuidados que você precisa ter com sua roçadeira.
- 👍 Saiba qual bomba periférica é a melhor opção para você.
- 👍 Conheça os diferenciais dos equipamentos.

QUER CONTEÚDO EXCLUSIVO?

- 👍 Acesse nosso YouTube e o nosso Instagram para ficar por dentro de todas as novidades, promoções e principalmente das vantagens que só a **TERRA Equipamentos** oferece.
- 👍 Para a sua comodidade, acesse com seu celular os QR Codes para acessar nossas redes sociais, blog, web site, mapa de assistências técnicas e nosso contato direto via whatsapp.

 CLIQUE NOS ÍCONES PARA INTERAGIR
 OU USE OS QR CODES ABAIXO E FIQUE POR DENTRO



Blog



YouTube



Instagram



Web Site



WhatsApp



Assistências
Técnicas



(11) 2631-2529



terra-equipamentos



terraequipamentos



@terraequipamentos



terraequipamentos
profissionais



www.
terraequipamentos.
com.br

Ferramentas
PROFISSIONAIS



Acesse nosso site
pelo QR code e
veja toda linha
de equipamentos
e acessórios

A Terra Equipamentos se reserva
ao direito de alterar os produtos
sem aviso prévio. Todas as
fotos são ilustrativas e as
cores padrão poderão sofrer
alterações na reprodução gráfica.

Fone: (11) 2631.2529
contato@terraequipamentos.com.br
www.terraequipamentos.com.br

